

1861. — Frühjahr.

**PREIS-VERZEICHNISS**

über

**Warm- und Kalthauspflanzen,**

**neueste**

**Fuchsien, Petunien, Calceolarien, Heliotropien, Pelargonien, Lantanen,  
Verbenen, Chrysanthemen und Georginen**

sowie von

**Decorations-Pflanzen**

für

**Rasenplätze und Freiland-Gruppen**

von

**Gebrüder Barrenstein,**

Kunst- und Handelsgärtner zu Berlin, Besitzer von Liebo's Garten, hinterm Schloss  
„Belle-vue“, nahe dem grossen Sterne im Thiergarten (an der Berlin-Charlottenburger  
Omnibus-Linie).

**BERLIN.**

Druck von G. Hickethier, Wilhelmsstr. 48.



## A v i s.

Die Preise sind in Pr. Courant, den Thaler zu 30 Sgr., gestellt; Gold und Papier wird nach Cours berechnet. Die Sendungen gehen auf Gefahr der Herren Besteller, und wird um deutliche Angabe der Namen wie des Ortes freundlichst gebeten. Briefe erbitten wir franco; für Emballage werden nur die baaren Auslagen berechnet. —

Mit Ausnahme derjenigen, die uns als prompte Zahler bekannt sind, wollen die geehrten Besteller gefällige Aufträge mit Rimessen u. s. w. begleiten; anderen Falles setzen wir voraus, dass der Betrag durch Nachnahme eingezogen werden soll.

Auch übernehmen wir Anlagen und Anpflanzungen von Gärten, Parks, Promenaden, Chausseen, Obst-Gärten, sowie die Besetzung von Gärtner-Stellen.

In Betreff der in diesem Preis-Verzeichnisse nicht angeführten Pflanzen u. s. w. verweisen wir auf das im vorigen Herbste erschienene Verzeichniss.

## I n h a l t.

	Seite
I. Warmhaus-Pflanzen . . . . .	3
II. Kalthaus-Pflanzen . . . . .	7
III. Flor- und Mode-Blumen . . . . .	10
1. Fuchsien . . . . .	10
2. Petunien . . . . .	11
3. Phlox . . . . .	12
4. Calceolarien . . . . .	12
5. Heliotropien . . . . .	12
6. Pelargonien . . . . .	12
7. Lantanen . . . . .	13
8. Verbenen . . . . .	13
9. Chrysanthemen . . . . .	14
10. Georginen . . . . .	14
IV. Sortimente für das Blumen-Parterre . . . . .	17
V. Decorations-Pflanzen für Rasenplätze und Freiland-Gruppen . . . . .	17
VI. Schönblühende und decorative Schlingpflanzen . . . . .	18



# I. Warmhaus-Pflanzen.

	Sgr.		Sgr.
Achimenes Ambroise (Verschaffelt)	2½	Anthurium lucidum	20
— (Carl Wohlfahrt)	2½	— podophyllum	10
— Chirita	2½	— rubro-nervium	15
— Echeriana	2½	Aphelandra	—
— Mad Rendatler	2½	— Leopoldii	10
— Meteor	2½	— Porteana	10
— rosea magnifica	2½	Aralia papyrifera	20-30
Adhatoda cydoniaefolia	10	Ardisia crenulata	5-30
Aechmea fulgens	10	(12 Stück 2-6 Thlr.)	
— miniata	10	— elegans	10
Aeschynanthus Boschianus	5	— hymenandra	10
— ramosissimus	7½	Aristolochia Thwaiterii	45
— tricolor	7½	Arum viviparum	10
Anoectochylus argenteus	30	Balsamina alba	3
— pictus	25	— Jerdoniae	10
— querceticolus	60	In kleinen 6-8" hohen Pflanzen blühend. Die Blume	
Aerua sanguinolenta, ganz rothe, sehr hübsche Blätter	5	in gr. Bouquets, amaranthgelb.	
Allamanda neriifolia, goldgelbe, sehr dankbar blühende Blume	10	— latifolia	2½
Aletris fragans	15-90	(12 St. 1 Thlr.)	
Sehr gesuchte und zur Zimmerdecoration zu empfehlende Species.		Zu Gruppierungen im Freien sehr zu empfehlen, da dieselbe während des Sommers fortdauernd blühen.	

## Begonien.

### Neueste à Stück 1 Thlr.

12 Stück nach eigener Wahl 8 Thlr.

Amtsraith Danneel.  
„ Fischer  
August Richter.  
Bijou de Gand.  
Carl Danneel.

Charles Enke.  
Gerichtsrath Arndt.  
Hermann Gireoud.  
Hofgärtner Morsch.  
Madame Danneel.

Madame Thibeant.  
Mons Bernhard Leon.  
Professor Lemaire.  
Paul Lehu.  
Wilhelm Lauche.

### Neuere à Stück 10 Sgr.

12 Stück nach eigener Wahl 3 Thlr.

Amoena.  
Anna Gräfin von Schönborn.  
Asteriata  
Clooth of Silver.  
Cucullata.  
Decora.  
Dr. Regel.  
Duc de Brabant.  
Elise Thomas.  
Erzherzog Carl.  
Eximia.

Frau Professor Koch.  
Graf Stephan Lzechenzi.  
Helene Uhden.  
Herzogin von Sagan.  
Inspector Bouché.  
Inspector Otto.  
Isis.  
Kricheldorfii.  
Laciniata bicolor.  
Leopoldi.  
Madame Dannenberger.

Magdalene Schiller.  
Marginata.  
Neubertii.  
Oberon.  
Princesse Victoria.  
Regulus.  
Rex Rollisonii.  
Schoellerii.  
Souvenir de Dresden.  
Urania.  
Virginia.



# Aeltere à Stück 7½ Sgr.

12 Stück nach eigener Wahl 2 Thlr.

Alexander von Humboldt.  
Amabilis.  
Annularis  
Argentea (Schiller).  
„ (Linden).  
Dominica.  
Eldorado.  
Elisabeth.  
Frau Marie Fontaine.  
Gaertii.  
Grandis.  
Heracleaefolia punctata.  
Hildegarde.  
La Deo.  
Lazuli.

Lorenz Booth.  
Macrophylla.  
Madame Wagner.  
„ Verschaffelt.  
Margaritifera.  
Miniata. Zum Auspflanzen auf schattigen Rasenplätzen prachtvoll.  
Miranda.  
Nebulosa.  
Nivosa.  
Prestoniensis. Sehr dankbar blühend.  
Prince Troubetzkoi.  
Picta vera.

Quadricolor.  
Queen Victoria.  
Regina.  
Rex.  
„ Leopoldina.  
„ magnifica.  
„ Roylii.  
Saxonia.  
Smaragdina.  
Spendida.  
„ argentea.  
„ Knerkii.  
Thalassina.  
Thwaiterii.  
Verschaffeltii.

Die Begonien sind Modepflanzen. Zimmer und Fenster werden mit diesen schönen Blattformen gruppiert und auf keinem Blumentische sollten sie fehlen. Unter der grossen Anzahl von Species haben wir nur solche aufgeführt, die sich durch effectvolle Blätter oder Schönheit der Blumen auszeichnen.

Wir erlassen: 12 Sorten neueste zu 8 Thlr.

12 „ ältere „ 2 „

	Sgr.		Sgr.
Bignonia marmorata . . . . .	30	Canna Stenagyne . . . . .	7½
Boehmeria argentea . . . . .	20	— Texanensis . . . . .	7½
Reizende Blattpflanze mit grossen schimmernden Silber-Blättern.		Cedrela odorata (kleine Exemplare) . . . . .	30
Bogostemon Batschollii . . . . .	7½	Centradenia floribunda . . . . .	6
Das bekannte Parfüm „Batschollii“ wird aus dieser Pflanze gewonnen.		— grandifolia . . . . .	10
Bonaparteia gracilis . . . . .	30	— rosea . . . . .	5
— juncea . . . . .	20-30	Centrosoline picta . . . . .	10
(12 Stück 8-12 Thlr.)		Chirita zeylanica . . . . .	5
Brugmansia albido-flava . . . . .	10	Cissus discolor . . . . .	5-15
Brunfelsia violacea . . . . .	10	Prächtige buntblättrige Blatt- und Schlingpflanze.	
Caladium antiquorum (Colocasia) . . . . .	4	— vitiginosus . . . . .	10
(12 Stück 1 Thlr. 10 Sgr.)		Clerodendron Bethunianum . . . . .	15
— Argyritis . . . . .	20	— Bungei . . . . .	7½
— argyrosphilum . . . . .	20	— fallax superba . . . . .	15
— Belleymeii . . . . .	150	— hastatum . . . . .	12
— bicolor . . . . .	7½	— squamatum . . . . .	15
— Brongniartii . . . . .	20	Clivia nobilis . . . . .	10
— Chantini . . . . .	20	Cookia punctata . . . . .	30
— discolor . . . . .	7½	Conoclinium janthinum . . . . .	4
— Gaertii . . . . .	1	Conradia floribunda . . . . .	10
— Haematostigmum . . . . .	10	Croton discolor . . . . .	15
— hastatum . . . . .	15	— pictum verum . . . . .	20
— Houlettii . . . . .	15	— variegatum . . . . .	10
— marmoratum . . . . .	10	Cureuligo recurvata . . . . .	5-30
— metallicum . . . . .	12½	Zur Zimmerdecoration unentbehrliche Art; die Blätter erreichen eine Länge von 5-6'; palmenartig.	
— Neumanni . . . . .	20	Cureuma cordata . . . . .	45
— odoratissimum . . . . .	10-30	— Roscoana . . . . .	45
— picturatum . . . . .	7½	— rubricaulis . . . . .	20
— poecile . . . . .	7½	Cyanophyllum assamicum . . . . .	90
— splendens . . . . .	15	— magnificum . . . . .	60
— Troubetzkoyi . . . . .	150	(Eine der schönsten Blattpflanzen.)	
— Verschaffeltii . . . . .	20	Cyrtanthera magnifica . . . . .	5-30
Calathea flavesceus . . . . .	5-10	Dankbar blühend, prächtig rosa in grossem Bouquet.	
Callicarpa purpurea . . . . .	10	Dasyliirion acrotriche . . . . .	7½
Campylobotrys argyroneura . . . . .	20	— junceum . . . . .	10
— discolor . . . . .	10	Dianella australis . . . . .	45
— regalis . . . . .	—	Dichorisandra vittata alba . . . . .	10
— smaragdina . . . . .	—	— cuprea discolor . . . . .	40
Canna amoena . . . . .	7½	— ovata . . . . .	10
— gigantea . . . . .	7½	— picta . . . . .	10
— macrophylla . . . . .	7½	Dieffenbachia sequine . . . . .	10



	Sgr.
Dieffenbachia sequine picta . . . . .	15
— variegata . . . . .	15
Dillenia speciosa . . . . .	30
Dionaea muscipula . . . . .	30
(Fliegenfänger.)	
Dioscorea discolor . . . . .	5
— picta . . . . .	15
Direaea Blasii . . . . .	7½
Prachtvolle Gesneriacee.	
Dracaena arborea . . . . .	5-15
(12 Stück 3-12 Thlr.)	
— brasiliensis . . . . .	7½
— cannaefolia . . . . .	30-60
Köstliche Decorationspflanze.	
— congesta (Charlwoodia) . . . . .	2½-10
— Escholtiana (brasiliensis) . . . . .	10
— ferrea . . . . .	7½-30
(12 Stück 3-5 Thlr.)	
— gracilis . . . . .	30
— <b>indivisa</b> . . . . .	30-150
— longifolia . . . . .	30-90
— — vera . . . . .	30
— Mauritiana . . . . .	20
Eine der schönsten dieser Gattung; noch wenig verbreitet; Blätter abwärts gebogen fast 3' lang.	
— nigra . . . . .	10
— nobilis . . . . .	10-30
(12 Stück 3-6 Thlr.)	
— paniculata . . . . .	5
— rigidifolia . . . . .	10
— rubra . . . . .	5-10
(12 St. 2-4 Thlr.)	
— spectabilis . . . . .	10-30
— terminalis rosea . . . . .	7½-30
(12 St. 3-6 Thlr.)	
— umbraculifera . . . . .	49-50
— vivipara . . . . .	5
Die Lieblinge der Salons und Zimmer, zeichnen sich durch Verschiedenheit der Blätter in Form, Grösse und Farbe aus.	
Duranta Baumgardtii fol. var. . . . .	10
(Gelbbunte, hübsche Blattpflanze.)	
Echites nutans . . . . .	10
— urophylla . . . . .	15
Eranthemum leuconeurum . . . . .	10
Eriocnema Aenea . . . . .	10
— marmorea . . . . .	10
Eucharis amazonica . . . . .	15
— candida . . . . .	20
Ficus barbata . . . . .	7½
Wächst an feuchten Wänden rasch empor, sehr decorativ.	
— elastica . . . . .	10-30
— imperialis . . . . .	20
Franciscea calycina . . . . .	60
— stipularis . . . . .	2½-5
— eximea . . . . .	10
— latifolia . . . . .	10
Freycinettia nitida . . . . .	60
Gardenia Fortunei . . . . .	7½
— radicans fl. pleno . . . . .	10
— Stanleyana . . . . .	12
(Reizende Blattpflanze.)	
Gesneria cinnabarina . . . . .	5
— egregia . . . . .	5
— macrantha . . . . .	10
— Miellezii . . . . .	30
— splendens . . . . .	15
— zebrina splendens . . . . .	5
Gloriosa Plantii . . . . .	10

	Sgr.
Gloxinea erecta . . . . .	3
(Ein Sortiment von 12 Sorten 3 Thlr.)	
do. do. 3 "	
Heliconia angustifolia . . . . .	7½
— aurea . . . . .	45
— bicolor . . . . .	15
— Bihai . . . . .	15
— discolor . . . . .	5-15
— farinosa . . . . .	7½-10
— leucogramma . . . . .	45
— metallica . . . . .	20
— spec. Jamaica . . . . .	60
— zebrina . . . . .	35
Hexacentris mysorensis . . . . .	7½-15
Prachtvolle Schlingpflanze mit 2 Fuss langen Blüthenrispen.	
Henfeya scandens . . . . .	15
Hirraea Houlettiana . . . . .	45
Homalonema rubra . . . . .	15
Hoya bella . . . . .	7½
— carnosa . . . . .	5
— fraterna . . . . .	15
— imperialis . . . . .	15
— Paxtonii . . . . .	7½
— picta . . . . .	15
— variegata . . . . .	15
Köstlich weiss panachirt.	
Hypeastrum robustum . . . . .	15
Jasminum Sambac . . . . .	5
Isolepis pygmaea . . . . .	5
Justicia carnea superba . . . . .	2½
Kaempferia elegans . . . . .	10
— rotunda . . . . .	10
Laportea crenulata . . . . .	15
Blätter von sehr grossen Dimensionen; herrliche, schnellwachsende Blattpflanze.	
Lasiandra Hoibrenkii . . . . .	10
Locheria magnifica . . . . .	7½
Schöne Gesneriacee, Blumen lebhaft carmin, punktiert und bandirt mit schwarz purpur.	
Malva umbellata . . . . .	10
Manettia bicolor . . . . .	5
Maranta alba-lineata . . . . .	30-60
— argyrea . . . . .	90
— bicolor . . . . .	10
— borussica . . . . .	30
— eximia . . . . .	20
— fasciata . . . . .	30
— glumacea . . . . .	15
— metallica . . . . .	30
— micans . . . . .	12
Sehr niedl. buntblättr. Blattpflanze.	
— Pardina . . . . .	90
— Porteana . . . . .	60
— pulchella . . . . .	10
— pumila (Phrynium) . . . . .	20
— regalis . . . . .	45
— rosea lineata . . . . .	46
— rotundifolia . . . . .	20
— sanguinea . . . . .	5-10
— Sellowii . . . . .	10
— truncata . . . . .	10
— variegata . . . . .	24
— violacea . . . . .	10
W arsewiczii . . . . .	30
Die Maranta zebrina an Schönheit übertreffend.	
— zebrina . . . . .	5-15
(12 St. 2-4 Thlr.)	



	Sgr.
<i>Medinilla magnifica</i> . . . . .	30
<i>Melostoma atropurpurea</i> . . . . .	10
<i>Meyenia erecta</i> , dankbar blaublühend . . . . .	10
<i>Mikania speciosa</i> . . . . .	10
— <i>Warscewiczii</i> . . . . .	10
Buntblättr. Blatt- und Schlingpflanze.	
<i>Monochaetum ensiferum</i> . . . . .	10
— <i>tenellum</i> . . . . .	15
— <i>umbellatum</i> . . . . .	10
<i>Musa Cavendishii</i> . . . . .	10-30
Zwerg-Banane.	
— <i>Dacca</i> . . . . .	15-30
— <i>discolor</i> . . . . .	15-30
— <i>paradisiaca</i> . . . . .	10-30
— <i>zebrina</i> . . . . .	30
Buntgestreifte Banane.	
<i>Nidularium fulgens</i> . . . . .	30
<i>Nyphaea annectochilaefolia</i> . . . . .	10
<i>Oreopanax Lindenii</i> ( <i>Aralia palmata</i> ) . . . . .	30
<i>Pandanus amaryllidifolius</i> . . . . .	30
— <i>furcatus</i> . . . . .	120
— <i>graminifolius</i> . . . . .	10-30
— <i>inermis</i> . . . . .	60
— <i>javanicus</i> fol. varieg. . . . .	30-60
— <i>longifolius</i> . . . . .	30
— <i>utilis</i> . . . . .	60
<i>Pharus vittatus</i> . . . . .	120
<i>Passiflora amabilis</i> . . . . .	10
— <i>hybrida</i> . . . . .	10
— <i>kermesina</i> . . . . .	7½
— <i>Comte de Kisseleff</i> . . . . .	7½
— „ „ <i>Nesselrode</i> . . . . .	7½
— <i>quadrangularis</i> . . . . .	7½
Sechs vortreffliche Passions-Blumen, ganz besonders zu empfehlen, da sie schon in kleinen Exemplaren blühen.	
<i>Philodendron microphyllum</i> . . . . .	10
— <i>palmatum</i> . . . . .	15
— <i>pertusum</i> . . . . .	30
Sehr harte Blattpflanze; sollte in keinem Zimmer oder Gewächshause fehlen.	
— <i>pinnatifidum</i> . . . . .	30-60
<i>Phrynium cylindricum</i> . . . . .	15
— <i>javanicum</i> . . . . .	90
— <i>pumilum</i> . . . . .	30
— <i>pygmaeum</i> . . . . .	30
— <i>trifasciatum</i> . . . . .	45
— <i>violaceum</i> . . . . .	40
<i>Pincenectitia glauca</i> . . . . .	40
— <i>tuberculata</i> . . . . .	60

	Sgr.
<i>Plectogyne variegata</i> . . . . .	5-10
<i>Pothos argyrea</i> . . . . .	30
<i>Rhopala corcovadensis</i> . . . . .	90-180
1½' 3 Thlr.; 2' 4 Thlr.; kleinere 1½ Thlr.	
— <i>elegans</i> ( <i>montana</i> ) . . . . .	30
<i>Sauraja pubescens</i> . . . . .	15
<i>Sibthorpia europaea</i> . . . . .	2½-5
Ampelpflanze.	
<i>Solanum argyreum</i> . . . . .	20 Sgr.
( <i>Witheringia pogonandra</i> )	
— <i>africanum</i> . . . . .	10
— <i>crinitum</i> . . . . .	10
— <i>frauduleatum</i> . . . . .	15
— <i>giganteum</i> . . . . .	15
— <i>laciniatum</i> . . . . .	10
<i>Sonerila affinis</i> . . . . .	15
— <i>margaritacea</i> . . . . .	15
— „ <i>alba</i> . . . . .	15
— <i>splendens</i> . . . . .	15
— <i>superba</i> . . . . .	15
— <i>zeylanica</i> . . . . .	10
<i>Syngonum Wendlandii</i> . . . . .	20
<i>Spathophyllum cannaefolium</i> . . . . .	15
<i>Sinningia gracilis</i> . . . . .	30
— <i>pallida</i> . . . . .	30
— <i>violacea</i> . . . . .	30
<i>Strelitzia Regina</i> . . . . .	30
<i>Streptocarpus biflorus</i> . . . . .	5
— <i>polyanthos</i> . . . . .	5
Beide schön, reich, immerblühend.	
<i>Thyrsacanthus rutilans</i> . . . . .	7½
Noble Species, im Winter in langen, lebhaft carminrothen Trauben blühend.	
<i>Tecoma spectabilis</i> . . . . .	30-60
<i>Tillandsia splendens</i> . . . . .	20
<i>Torenia asiatica</i> . . . . .	4
— <i>pulcherrima</i> . . . . .	7½
Vortreffliche Ampelpflanze.	
<i>Tradescantia discolor</i> fol. var. . . . .	10
— <i>odoratissima</i> . . . . .	10
— <i>zebrina</i> . . . . .	5
<i>Tydaea Agathe</i> . . . . .	7½
— <i>Eckhautii</i> . . . . .	5
— <i>Moritz Reichenheim</i> . . . . .	20
— <i>Obergärtner Gireoud</i> . . . . .	20
— „ <i>Kraus</i> . . . . .	20
— „ <i>Pasewaldt</i> . . . . .	20
— <i>Perl der Tydaeen</i> . . . . .	7½
— <i>Professor Koch</i> . . . . .	20
<i>Urania speciosa</i> . . . . .	75-90
( <i>Ravenala madagascariense</i> .)	

## Palmen.

Die Preise stellten sich rücksichtlich der Stärke der Exemplare.

	Thlr.		Thlr.
<i>Areca rubra</i> . . . . .	3-10	<i>Chamaedorea pygmaea</i> . . . . .	4
<i>Attalea speciosa</i> . . . . .	3-10	— <i>Schideana</i> . . . . .	1
<i>Bactris spinosa</i> . . . . .	3	<i>Chamaerops humilis</i> . . . . .	1½
<i>Calamus ciliaris</i> . . . . .	100	(12 Stück 16—18 Thlr.)	
— <i>rotang</i> . . . . .	2-6	<i>Cycas revoluta</i> . . . . .	2-5-30
<i>Carludovica palmata</i> . . . . .	1½	<i>Daemonorops latespinosus</i> . . . . .	4-8
— <i>plicata</i> . . . . .	1½-2	<i>Euterpe oleracea</i> . . . . .	3-4
<i>Chamaedorea Casperiana</i> . . . . .	2	<i>Latania borbonica</i> (sehr stark) . . . . .	25
— <i>concolor</i> . . . . .	2	<i>Oreodoxa regia</i> . . . . .	2-6
— <i>lunata</i> . . . . .	2		



Phoenix dactylifera . . . . .	Thlr. 1-3	Sabal Adansonii . . . . .	Thlr.
— farinifera . . . . .	4	— umbraculifera . . . . .	3-5
Rhapis flabelliformis . . . . .	1-2	Trithrinax mauritiaeformis . . . . .	6-10
(12 Stück 8-12 Thlr.)		Thrynax elegans . . . . .	3

## Farren.

Acrostichum alcicorne . . . . .	Sgr. 15	Gymnogramme chrysophylla . . . . .	Sgr. 10
— Lingua . . . . .	10	— sulphurea . . . . .	5-10
— villosum . . . . .	10	Hemionitis cordata . . . . .	10
Adiantum Capillus veneris . . . . .	7½	Lonchitis Ghiesbreghtii . . . . .	15
— assimile . . . . .	7½	Lophosoria affinis . . . . .	20
— cuneatum . . . . .	10	Notochlaena chrysophylla . . . . .	10
— curvatum . . . . .	10	Nephrolepis exaltata . . . . .	5
— formosum . . . . .	5-10	— davalloides . . . . .	10
— gracile . . . . .	10	Osmunda regalis . . . . .	10
— macrophyllum . . . . .	15	Polypodium aureum . . . . .	10
— trapeziforme . . . . .	10	— Paradisiae . . . . .	10
Aspidium decursive pinnatum . . . . .	5	Pteris argyræa . . . . .	45
— falcatum . . . . .	15	— aspericaulis . . . . .	10
— Serra . . . . .	7½	Reizende Farren-Blätter mit feinen Stacheln besetzt, roth-weiss geadert.	
— Sieboldii . . . . .	15	— palmata . . . . .	10
Asplenium Belangerii . . . . .	5-15	— serrulata . . . . .	5
— bulbiferum . . . . .	7½-15	Testaria coriacea . . . . .	7½
— monstrosum . . . . .	10	Selaginella africana . . . . .	7
— nidus avis . . . . .	30	— brasiliensis . . . . .	3½
— praemorsum . . . . .	10	— caesium . . . . .	5
— zamiaefolium, selten . . . . .	15	— denticulata . . . . .	2½
Balanium antarcticum . . . . .	15	— Huegelii . . . . .	5
Blechnum brasiliense . . . . .	15	— lepidophylla . . . . .	10
— corcovadense . . . . .	15-20	— Lyali . . . . .	15
Caenopteris japonica . . . . .	7½	— stolonifera . . . . .	5
Cassebeera farinosa (Cheilantes dealbata) . . . . .	10	— umbrosa . . . . .	5
Davallia Novae-Zelandiae . . . . .	20	— Wildenowii . . . . .	10
Dichasia monstrosa . . . . .	15	Farren in 12 Species nach unserer Wahl 2-3 Thlr.	
Dicksonia adiantoides . . . . .	10		
— tenera . . . . .	10		

## II. Kalthaus-Pflanzen.

Abutilon Duc de Malakoff, neu . . . . .	Sgr. 7½	Agathosma molle . . . . .	Sgr. 5
— Comte de Medici spata, neu . . . . .	7½	Adenandra amoena . . . . .	10
— marmoratum . . . . .	7½	— imbricata . . . . .	5
Acacia armata . . . . .	3-10	— mollis . . . . .	5
— dealbata . . . . .	7½	Ageratum coelestinum . . . . .	7½
— decipiens . . . . .	10	(12 St. 2 Thlr.)	
— glaucescens . . . . .	10	— nanum . . . . .	7½
— liniata . . . . .	5	(12 St. 2 Thlr.)	
— retinoides . . . . .	7½	Andromeda Augusta . . . . .	10
— verticillata . . . . .	5	— buxifolia . . . . .	10
Adamia versicolor . . . . .	5	Aphelexis purpurea macrantha . . . . .	7½
Agave americana . . . . .	10-30	Aralea crassifolia . . . . .	60
— fol. varieg. . . . .	10-30	— quinquefolia . . . . .	30
— filifera . . . . .	90	— Schefferdii . . . . .	30
Agapanthus umbellatus . . . . .	5	— trifoliata . . . . .	30-60



## Azalea indica.

### a. Neueste à 10 Sgr.

12 Stück 2½ Thlr.

Admiranda.  
Alexander II.  
Amoena gradiflora.  
„ lateritia.  
Belle Jeanette.  
Brillant (Ivery).  
Cleopatra.  
Comtesse de Hainau.  
Distinction.  
Duc Adolph de Nassau.  
„ de Brabant.  
„ de Malakoff.  
Etendart de Flandre.  
Etoile de Gand.

Géant des batailles.  
Gigantiflora.  
Gloire de Belgique.  
„ de Ledeborg.  
Iveryana albo-cincta.  
La Géante.  
Leopold I.  
Lord Raglan.  
Loreley.  
Maria von Schönberg.  
Napoleon III.  
Narcissiflora.  
Papilionatima.  
Pelargoniflora.

Princesse Royale.  
Queen of the Whites.  
Quentin Duward.  
Reine des Panachées.  
Rhenania.  
Roi des Doubles.  
Rubens.  
Rosea illustrata.  
Schöne Mainzerin.  
Sebastopol.  
Teutonia.  
Thusnelde.  
The Bride.  
Umbellata.

### b. Neuere à 7½ Sgr.

12 Stück 2 Thlr.

Alba Blutheana.  
Admiral.  
Admiration.  
Alexandria.  
Amalia.  
Amoena.  
Antoinette Thelemann.  
Ardens.  
Arthur.  
Aurelia.  
Barkleyana.  
Baron de Vrière.  
Beauté de l'Europe.  
Carminata.  
Coquette de Flandre.  
Correcta.

Crispiflora.  
Duc of Devonshire.  
„ „ Wellington.  
Eulalie van Geert.  
Exquisite.  
Fürstin Helene von Waldeck.  
Gloriette.  
Goethe.  
Gem.  
Henriette Sontag.  
Hermann Lüdicke.  
Iveryana.  
Lecana.  
Lehmanni.

Mad. Michel.  
Magniflora.  
Malvine.  
Miltonii.  
Natalie.  
Perreyana.  
Phönicea.  
Prastantissima.  
Roseo-alba.  
Rudolph.  
Sophie Schröder.  
Susanne.  
Therese.  
Trotteriana.  
Villata punctata.

	Sgr.
Bambusa Metaka . . . . .	7½
Berzelia lanuginosa . . . . .	10
Bignonia grandiflora . . . . .	7½-15
Zeichnet sich durch grössere Blumen vortheilhaft aus.	
— jasminoides floribunda . . . . .	5
Baronia Drummondii . . . . .	30
— polygalaeifolia . . . . .	7½
— viminea . . . . .	5
Bouvardia hirtella . . . . .	5
Scharlach-zinnoberroth, sehr dankbar.	
— Hogarth . . . . .	5
— leyantha . . . . .	5
— longiflora . . . . .	5
Bl. gr., rein weiss, wohlriechend.	
— Oriana (scharlach) . . . . .	5
— Rosalinde . . . . .	5
Brunia radiata . . . . .	10
Calmia latifolia, stark mit Knospen . . . . .	30
ohne Knospen . . . . .	15

## Camellien in Knospen.

In schöneren älteren Sorten, 1 bis 2 Fuss hoch.

12 Stück . . . 8 Thlr.

25 „ . . . 16 „

50 „ . . . 30 „

Ohne Knospen in guten schönen Sorten pro Hundert 36 Thlr.

	Sgr.
Ceanothus caeruleus . . . . .	5
— grandiflorus roseus . . . . .	5
Cestrum aurantiacum . . . . .	10
Cheiranthra linearis . . . . .	5
Chorizema flava . . . . .	5
— grandiflora . . . . .	5
— Manglesii . . . . .	5
— rhomboidea . . . . .	5-10
Citrus sinensis . . . . .	10
Cliffordia ilicifolia . . . . .	5
Cliantus magnificus . . . . .	3
— puniceus . . . . .	5
Crassula superba . . . . .	5



	Sgr.		Sgr.
Cuphea miniata . . . . .	2½	Indigofera Roylii . . . . .	10
— montana . . . . .	5	Neu und schön.	
— platycentra . . . . .	2½	speciosa . . . . .	5
(12 St. 1 Thlr.)		Iberis semperflorens . . . . .	4
— strigulosa . . . . .	2½	Jasminum arbuscula . . . . .	5
(12 St. 1 Thlr.)		— grandiflorum . . . . .	5
Cytisus Attleanus . . . . .	5	— nudiflorum . . . . .	5
— racemosus . . . . .	5	— odoratissimum . . . . .	5
Desfontainea spinosa . . . . .	15	— Poiteu . . . . .	5
Ilex ähnliche Blätter, Blumen sehr schön.		Kennedyia Baumannii . . . . .	5
Diosma alba . . . . .	5	— bimaculata . . . . .	5
— ambigua . . . . .	5	— ovata . . . . .	5
— ciliata . . . . .	5	— rubicunda . . . . .	5
— capitata . . . . .	5	Lachenalia tricolor . . . . .	5
— microphylla . . . . .	5	Lardizabala bitternata . . . . .	10-30
— thujoides . . . . .	5	Lechenaultia formosa . . . . .	5
— villosa . . . . .	5	splendens . . . . .	5
Diplacus glutinosus . . . . .	5	Leptospermum lanigerum . . . . .	5
— grandiflorus . . . . .	5	juniperinum . . . . .	5
Prächtige Pflanze aus Californien, Blume aprikosen-		Leucopogon Cunninghamii . . . . .	30-60
farbig, sehr gross und dankbar blühend.		verticillatum . . . . .	12
Doringia amherstioides fol. var. . . . .	5	Linaria Cymbalaria fol. ros. var., neue	
Elichrysum humile . . . . .	7½	reizende Ampel-Pflanze . . . . .	5
— retortum . . . . .	5	Lithospermum rosmarinifolium . . . . .	5
— parviflorum . . . . .	5	Lobelia Erinus grandiflora . . . . .	3
Erica australis . . . . .	5	(12 St. 1 Thlr.)	
— blanda 12 St. 1—2 Thlr.		Lophospermum scandens . . . . .	5
— Boviana . . . . .	10	Magnolia furcata . . . . .	5-10
— cerinthoides . . . . .	7½	grandiflora . . . . .	10
— gracilis 100 St. 8 Thlr. . . . .	2½-6	Melaleuca alba . . . . .	5
— hyemalis 12 St. 2 Thlr. . . . .	10	hypericifolia . . . . .	5
— ventricosa superba . . . . .	12	purpurea (Beaufortia) . . . . .	10
— Willmoriana . . . . .	5	splendens . . . . .	5
Eriostemon myoporoides . . . . .	15	squarrosa . . . . .	5
— cuspidatum . . . . .	20	thymifolia . . . . .	5
Erythrina Belangerii . . . . .	7½	Metrosideros albida . . . . .	10
— Caffra . . . . .	10	buxifolia . . . . .	7½
— Cotteyana . . . . .	10	semperflorens . . . . .	5
— Crista-galli . . . . .	5-10	Mitraria coccinea . . . . .	7½
— Hendersonii . . . . .	7½	Monochaetum ensiferum . . . . .	10
— laurifolia . . . . .	7½	Muraltia Heisterii . . . . .	5
Escalonia macrantha . . . . .	5	Myrtus myrsinoides . . . . .	10
Eugenia australis . . . . .	3	Dreiblättrige Myrte.	
— ugni . . . . .	5	die gewöhnl. Arten gefüllt und	
Eupatorium biceps . . . . .	5	einfach von . . . . .	3-30
— glabellum . . . . .	5	Nerium (Oleander) splendens, stark . . . . .	5
— guatamalense . . . . .	2½	Nierembergia calycina . . . . .	5
— nanum . . . . .	3	Orontium variegatum . . . . .	10
Besonders zu Gruppen sich eignend.		Oxylobium arborescens . . . . .	6
Eutoxia myrtifolia . . . . .	5	Hügelii . . . . .	5
Evonymus fimbriatus . . . . .	7½	Passerine filiformis . . . . .	5
— japonicus . . . . .	5	Pimelea decussata . . . . .	5
do. fol. aur. var. . . . .	5	Neipergiana . . . . .	10
do. fol. arg. var. . . . .	5	macrocephala . . . . .	10
Fabiana imbricata . . . . .	4	spectabilis . . . . .	10
Gazania pavonica . . . . .	5	Verschaffeltii (sehr stark) . . . . .	15
Gnidia aurea . . . . .	5	Pittosporum Tobira . . . . .	4
— virescens . . . . .	5	fol. var. . . . .	5
Grevillea robusta . . . . .	5	Polygala myrthifolia . . . . .	12
Habrothamnus elegans . . . . .	5	speciosa . . . . .	5
Hügelii . . . . .	5	Primula chinensis . . . . .	2½
Hovea Celsii . . . . .	20	alba plena . . . . .	10
Ilex furcata . . . . .	10-30	(12 St. 3 4 Thlr.)	
Ilicium anisatum . . . . .	5	rubra plena . . . . .	15
Indigofera Dosua . . . . .	5	(12 St. 4—5 Thlr.)	
— coccinea . . . . .	7½		



	Sgr.
Prostranthera rotundifolia . . . . .	15
Pultenaea ericaefolia . . . . .	7½
— linophylla . . . . .	5
— stricta . . . . .	5
Punica granatum nanum . . . . .	5-15
Rigidella flammea . . . . .	7½
Salvia gesneriaeflora . . . . .	2½
— Heerii . . . . .	4
— Roemeriana . . . . .	3
— splendens . . . . .	3
Scutellaria amoena . . . . .	4
— splendens . . . . .	4
— villosa . . . . .	5

Neue prächtige Species, sehr dankbar, feurig scharlach.

Skinna japonica . . . . .	10
Sollya Drumondii . . . . .	6
Sparmannia africana . . . . .	5
Sphaerochile coccinea . . . . .	7½
Statice puberula . . . . .	7½
Syphocampylus bicolor . . . . .	4
Swainsonia coronillaefolia . . . . .	7½
— Osburnii . . . . .	7½
Tecoma fulva, neu, schön, dankbar blühend . . . . .	10
— jasminoides rubra . . . . .	10
Tremantra verticillata . . . . .	12

	Sgr.
Tropaeolum azureum . . . . .	20
— Bataclan . . . . .	5
— A., Crocy . . . . .	5
— Gradiflorum . . . . .	5
— Hendersonii . . . . .	5
— Lobbianum grandiflorum . . . . .	4
— tricolorum . . . . .	15
— Oriflamme . . . . .	5
— Plantierii . . . . .	5
— Reveilles . . . . .	5
— Verschaffeltii . . . . .	5

Valotta purpurea . . . . .	15
Veronica Andersonii . . . . .	3
— hybrida . . . . .	4

Sehr dankbar, lebhaft roth.

— meldensis . . . . .	5
— Liabandii . . . . .	3
— salicifolia . . . . .	2½
— speciosa . . . . .	3
— „ rubra . . . . .	5
Viburnum macrocephalum . . . . .	10-20
— Tinus . . . . .	3
Yucca aloefolia . . . . .	15
— „ folg. varieg. . . . .	30-60
— paniculata . . . . .	10
— quadricolor . . . . .	150
— recurva . . . . .	10-30

### III. Flor- und Modeblumen.

#### 1. Fuchsen.

##### a. Neueste Englische, à 7½, Sgr.

Das Sortiment 2 Thlr.

Zeichnen sich vor den früheren Erscheinungen durch so überraschende Schönheit und Mannigfaltigkeit aus, dass dieselben mit Recht empfohlen werden können.

Count Cavour, grosse, weite, lilla-lavendelfarbene Korolle mit schön zurückgebogenen Sepalen.

Dr. Livingstone, Kelchröhre röthlich-weiss, mit schön zurückgebogenen, auf der inneren Oberfläche weissen Sepalen; Korolle röthlich in eine rosa Einfassung verlaufend.

Garibaldi, Sepalen scharlach, leicht zurückgebogen, Korolle dunkel-violett.

Longfellow, Sepalen hochscharlach und von den violetten Korollen stark abstechend; guter Habitus.

Lord Macaulay, breite und lange Sepalen, unübertrefflicher Habitus.

Princess Alice, Korolle rosa-purpur; dankbar blühende Varietät.

Prince Alfred, Korolle pflaumenfarbig mit weisser Basis; freier kurzgegliederter Wuchs und in dichten Büscheln blühend.

Prince imperial, Sepalen scharlach; Korolle violett, gross und weit, Habitus gedrungen.

Prince of Orange, vorzügliche Varietät mit scharlachfarbenen Sepalen von lederartiger Substanz, Habitus frei.

Schiller, frei hängende Blumen, weisse Sepalen mit grünen Spitzen, Korolle pflaumenfarbig mit weisser Basis.

Sir Robert Peel, grosse Blumen, Sepalen carmoisin, Korolle amaranthfarbig und atlas-schillernd.



**b. Neuere, à 6 Sgr.**

12 St. 2 Thlr.

Adèle Olin, grosse, lange und gefüllte Korolle, die obere Hälfte carminroth, die untere dunkelblau.	Henri Olin, kurze aber sehr breite Korolle, amaranthroth.
Comtesse de Morny (D), ausserordentlich grosse, schön gebaute Blume.	Leonhart de Vinci.
Calci Dolci (Dubus), vielblumig mit scharlachorange Korolle.	Lacordaire (Dubus), Blumen der schönsten Form.
Duchesse de Brabant, Korolle lebhaft lilla, lang und voll, Sepalen hellroth mit grünen Spitzen.	Marquise de Pristol (Lemoine), grosse carminrothe Blume mit blau-violetter Korolle.
— de Malakoff (Mieliez), unvergleichliche Varietät, vielblumig.	Marie Mackintosh, Korolle kurz, pflaumenblau und ausserordentlich voll.
Général Chazal, Blume von eigenthümlicher Form, Sepalen carmoisinroth mit grünen Spitzen.	M. V. de Pruine (Lemoine), kurzer Kelch mit rosa Petalen unregelmässig violett gefärbt.
— Mac-Mahon, Kelch lang, leuchtend, carmoisin-scharlach, Korolle sehr voll und veilchenblau.	Pyrethri flora pl. (Dem.), dicht gefüllt, neue Form.
Gentil Bernard (Demouveau), grosse reinweisse Blumen mit rosa Korolle.	Prince F. W. of Prussia (Dem.).
	Princess F. W. of Prussia (Dem.).
	Pierre le Grand.
	Solferino (Lem.), die grösste und am stärksten gefüllte Blume, Korolle violett, in das Amaranthfarbene übergehend.
	Terpsichore (Lem.).

**c. Neue, à 5 Sgr.**

25 St. 3 Thlr.

Auguste Graevert (Coene).	Général Damman.	Miracle.
Cardinal Stercks.	Goldenberg (D).	Mortimer.
Chancellor (Smith).	Golden Flower (Sm.).	Murat.
Comet (Dender).	Isa Craig (Banks).	Norma.
Comte de Medici-Spada (Lem.).	Keteleeri (Baudinat).	Pericles (Sm.).
Crown Jewel (Banks).	La Comète (Schneeg.).	Prince Esterhazy.
Cruciata plena.	La Crinoline (B.).	— Ghika.
Diogène.	Leoline (B.).	— de Thurn et Taxis.
Duc de Norfolk.	Léopold I.	Rogier.
Duc de Brabant.	Le Prophète (B.).	Scipio (Sm.).
— de Raguse.	Little Dorrit (B.).	Sir Colin Campbell (Wheeler).
— de Treviso.	Lord Clyde.	Sir de Crequi.
Eclat (Sm.).	Lord Derby.	Stradella (B.).
Edmond Tantés.	Mad. Remy (D).	Vercingétorix (Lem.).
Fascination (Sm.).	Magic Flute (B.).	Washington (Lem.).
Fée du Rhin (Schneeg.).	Marie Parant.	
Flower of France (Banks).	Mercedes.	

**2. Petunien, à 5 Sgr.**

12 St. 1½ Thlr.

Die nachstehenden Sorten sind meistens grossblumig und excelliren durch besondere Schönheit in der Form der Blumen, prachtvolle Färbung und Zeichnung, und einen feinen Geruch. Die mit einem † bezeichneten sind Varietäten mit gefüllten Blumen.

† Alexander von Humboldt.	† Fürst Camille de Rohan.
† Anne Kien, hellviolett, weiss gefleckt.	† Gräfin von Klebelsberg, rosa, in hochgewölbter schönster Füllung.
† Azora.	† Imperialis purpurea plena.
† Belle Milanaise, rosa-violett, purpurgedert.	† Kammerherr von Stieglitz, carmin mit feinem grünen Saum; eine reizende, reichblühende Varietät.
† Caecilie Villain.	† La Mesange.
† Commerzienrath Lucius.	Le Marquis de Lamberty, schön roth, rein weiss hordirt u. gestreift.
Don Pedro.	† Mad. Eug. de Leminghe.
Etoile polaire, rosa mit lilla, mit lebhaft carmin gedert.	† Mad. Mieliez.
† Frau Landrathin Ulrici.	
† Freifrau v. Hardenberg, weiss mit rosa Schlund und grüner Einfassung.	



Mons. Deboste.  
† Murillo, lilla-purpurroth.  
Olendorf.  
† Pius IX.

† Striata plena, lilla mit weiss panachirt und  
gesprengt; sehr schön.  
† Valentine Gaillard, roth, purpureadert.

### 3. Phlox, à 5 Sgr.

Ein Sortiment der schönsten Hybriden.

12 Sorten 2 Thlr.  
24 „ 3½ „  
50 „ 6 „

### 4. Calceolarien, à 5 Sgr.

12 St. 2 Thlr.

Alexander von Klinski.  
Anna Mory.  
Aurea grandiflora.  
Colonel White.  
Crimson King.  
Don Francisco.

Général Pelissier.  
Jenny.  
Johann Platz.  
Marie Howyth.  
Mst. Wick.  
Norma.

Semiramis.  
Socrates.  
Sultan.  
Viscosa.  
— major.

### 5. Heliotropien, à 3 Sgr.

Das Sortiment 20 Sgr.

Anna Tyrrel, sehr dunkel mit grossem weissen  
Auge; starker Geruch u. reichblühend.  
Aucubaefolium plenum.  
Duchesse de Brabant.  
Etoile de Marseille, dunkelviolet, Centrum  
weiss; eine der schönsten Varietäten.

Gloire des Mässiss, grosse Dolden, dunkel.  
Petit Negrest.  
Roi des Noirs, dunkelblau.  
Souvenir d'une amie.

### 6. Pelargonien.

a. Zonale.

Werden hauptsächlich zu Gruppen im freien Lande verwendet, in welchem dieselben den ganzen Sommer bis in den Spätherbst reichlich blühen; zeichnen sich durch mannigfaltige Belaubung und lebhaftes Kolorit aus. Die buntblättrigen Sorten werden gewöhnlich zu Einfassungen bei grösseren Gruppierungen und zu einzelnen kleinen Gruppen verwendet.

	Sgr.		Sgr.		Sgr.
Alma . . . . .	10	Criterion . . . . .	5	Liliputienne . . . . .	5
Anna Hock . . . . .	10	Dr. Charge . . . . .	7½	Manglesii . . . . .	5
Attraction (Kings) . . . . .	7½	Etoile polaire . . . . .	7½	Margarethe Hock . . . . .	10
— (Gains) . . . . .	7½	Emily Dufoy . . . . .	7½	Princess Alice . . . . .	5
Boule de Neige . . . . .	5	Empereur de France . . . . .	7½	Punch . . . . .	7½
Brillant . . . . .	5	Flower of the Day . . . . .	5	Queen . . . . .	10
Charles Damage . . . . .	5	Fürst Ernst Wolfgang . . . . .	10	Raede . . . . .	7½
Commander in Chief . . . . .	5	Général Cavaignac . . . . .	10	Roi de Feu . . . . .	5
Consule . . . . .	5	— Pelissier . . . . .	5	Royal Swart . . . . .	5
Comte de Morny . . . . .	10	Golden Chaîne . . . . .	7½	Scarlett Perfection . . . . .	7½
Comtesse of Worwick . . . . .	10	Illuminator . . . . .	7½	Sylver Queen . . . . .	5
Cottage maid . . . . .	5	Lady of Loreth . . . . .	5	Zonale fol. var. . . . .	5

### b. Odier (Grossblumige), à 7½ Sgr.

12 St. 2 Thlr.

Auguste Miellez.  
Chauvière.

Clotilde.  
Cyclope.

Dagueslin  
Dr. Andry.



Egère.  
Elise Miellez.  
Eugen Scribe.  
Eugenie Duval.  
Glow worm.  
Gloire de Bellevue.  
La Deception.  
Leonidas.

Lucie.  
Mad. Lamorelière.  
Mont Blanc.  
Mat. Beck.  
Mulâtre.  
Nonsuch.  
Parpaillot.  
Präsident Morell.

Princesse Mathilde.  
Rembrandt.  
Roi de purpre.  
Romulus.  
Sarramoche.  
Vicomtesse d'Avesne.  
W. Schüle.

## 7. Lantanen.

Die Lantanen sind, im Sommer auf Freiland-Gruppen gepflanzt, eine der schönsten Zierden unserer Gärten, da sich dieselben durch dankbares Blühen vorthailhaft hervorthun.

	Sgr.		Sgr.		Sgr.
Caesar Portier . . . . .	5	Eclatante . . . . .	5	Liliputiense . . . . .	3
Clotilde . . . . .	4	Felonii . . . . .	3	L'abbée Tournes . . . . .	3
Aurora . . . . .	4	Flava lillacina . . . . .	3	Lutea kermesina . . . . .	3
Bicolor formosa . . . . .	3	Jean Alexandre . . . . .	4	Maxima . . . . .	3
Comtesse de Morny . . . . .	5	Impératrice Eugénie . . . . .	5	Präsident Alibert . . . . .	3
Delicatissima . . . . .	3	Lemoine . . . . .	5	Surpasse l'abbée Tournes . . . . .	5

## 8. Verbenen.

### a. Neueste, à 5 Sgr.

12 Sorten 12½ Thlr.

Gegen die bisherigen Züchtungen in jeder Hinsicht unübertrefflich, indem dieselben, was Farbe, Form und Grösse der Dolden wie der einzelnen Blüthen anbelangt, jene weit hinter sich zurücklassen.

Angelique, carmin mit Kirschroth und weissem Auge.	Freund Voss, sammtig dunkelpurpur mit grossem gelbem Auge; vorjähriger Sämling eigener Zucht.
Aurora, tief rosa-carmoisin mit grossem gelblich-weissen Auge.	Fürst Hohenzollern.
Belvédère, feurig carmoisin mit schönem schneeweissen Auge; Dolden mittelgross.	Garibaldi, kirschroth mit gelbem Auge.
Claudia, lilla mit carmoisin nuancirt und gelbem Auge; Dolde gross.	Graf Pückler, violett mit weissem Auge; grossblühend.
Comte de Persigny, hellblau mit dunkeln Streifen.	Gustavus, schön violett-rosa mit grossem, sehr weissem Auge; von besonderem Effect.
Concordia, extra feines tiefes Lilla mit weissem Auge, Dolden gross.	Ida, zart rosa mit gelbem Auge.
Cupido, elegant kirschroth mit weissem Auge.	Invincible, schön leuchtend blau mit grosser Dolde.
Diana, rosa-carmoisin mit grossem weissen Auge.	Jupiter, sehr schön dunkelcarmoisin mit gelbem Auge, grossdoldig.
Die Königin, amaranth-purpur mit grossem weissen Auge, besonders schön.	Kenilworth, carmin mit scharlach Anflug, mattgelbes Auge.
Die Zukunft, gelblich-braun mit grossem gelbem Auge; vorjähriger Sämling eigener Zucht.	Merry Monarch, extra gross und schön, tief scharlach mit gelbem Auge.
Due de Grammont, schön violett-purpur mit sehr effectvollem weissen Centrum; Dolden gross.	Morning Star, zart kirschroth; prachtvolle Form.
Earl of Shaftesbury (Banks), weiss mit carmoisin Auge, roth schattirt und gefälligem geschlossenen Bau.	Ocean Pearl, prächtig purpur mit grossem Auge; grosse schon geformte Dolde.
Edith, lilla mit rosa nuancirt mit grossem leuchtenden Centrum; violett eingefasst.	Paxton, violett und sehr schön.
Enchantress, leuchtend carmoisin mit gelbem Auge.	Prince Arthur, rein carmoisin mit rosa-schattirt, Wuchs kräftig und Dolde gross.
Enfant de France, milchweiss mit zart-rosa schattirt.	Princess Royal, weiss mit zartem rosa Stern.
Fanny Stracey, prächtig leuchtend scharlach-carmoisin mit ganz vorzüglich schattirtem, dunkeltem Centrum.	Mathilde.
	Rheinland, dunkelviolet mit grossem weissen Auge.
	Rothschild.
	Russel, zinnobor mit weissem Auge; grossblumig.
	Saladin, roth mit purpur nuancirt und weissem Auge.
	Schöne von Berlin, zart rosa mit hellem Auge.



The Star, carmoisin mit gelblichem Auge.  
 Titian, pflaumenfarben mit kirschroth nuancirt;  
 Auge leuchtend; Wuchs gedrungen.  
 Undine, fein kirsch-rosa mit reizendem weissen  
 Auge; schöne Form bei grosser Dolde.

Victorine, rein purpur mit grossen Dolden.  
 Welcome, schwefelgelbe Blume, die sehr  
 reichlich blüht; ist von kleinem, freiem Wuchse  
 und deshalb zu Einfassungen sehr zu em-  
 pfehlen.

## b. Neuere und Aeltere, à 3 Sgr.

12 St. 1 Thlr.

A cteur.  
 Admirable.  
 Admiral Dundas.  
 Angelina.  
 Beauty of Castille.  
 Brillant de Vaise.  
 Brillant de Onise.  
 Cherub.  
 Cynthia.  
 Eclair.  
 Evening Star.  
 Felix Roland.  
 Fra Paper.  
 General Pelissier.

Henry Mester.  
 Hofrath Schwabe.  
 Le Incomparable.  
 Leon Peel.  
 Madame Delasme.  
 — Hoste.  
 — Large.  
 — Jardalon.  
 Miss Breeze.  
 — Woodroff.  
 Mist. Woodroff.  
 — Nardy.  
 Mons caprice.  
 Napoleon III.

Parfume de Madelaine.  
 Prima Donna.  
 Prince of Wales.  
 Purpurmantel.  
 Revue d'amour.  
 Reine des Verveines.  
 Rosy Gem.  
 Rougerii.  
 Ruhm von Stuttgart.  
 Salvina.  
 Schiller.  
 Thecla.  
 Vesta.  
 Wonderful.

## 9. Chrysanthemum.

Eine Auswahl der schönsten und gutgeformtesten Sorten.

### a. Grossblumige, à 7½ Sgr.

12 St. 2 Thlr.

Arabella, weiss, fleischfarbig umsäumt.  
 Aurora, ochergelb, stark gefüllt.  
 Ceres, mittलगross, goldgelb.  
 Diamant, weiss mit rosa Anflug, gewölbt.  
 Dr. Roziès, carminrosa.  
 Etoile filante, glänzend weiss-lilla, gewölbt und  
 gut gebaut.  
 Mademoiselle Elise Carraigne, rein rosa mit  
 gelben Punkten; sehr gefüllt und schön gebaut.

Miniature, gelb mit rosa.  
 Prince Albert, hellcarmoisin, gewölbt.  
 Procida, braunroth und gelb, sehr gefüllt.  
 Rosette, rosa mit lebhaft carmin Saum; gewölbt.  
 St. Justia, dunkelzimmtfarbig mit orange  
 Centrum.

### b. Zwerg oder Liliput, à 7½ Sgr.

12 St. 2 Thlr.

Amulette, merinoroth auf gelbem Grunde.  
 Comtesse Ventura, lilla mit goldgelb punktirt,  
 sehr gefüllt.  
 Croquette, purpurlilla und weisses Centrum.  
 Esmeralda, lachsroth mit orange.  
 Mad. Edmund Vital.  
 Marinette, nankingelb, sehr gefüllt und gut gebaut.  
 Masaniello, schön lachsfarbig, vielblumig.

Miss Talfourd, weiss.  
 Ninon, goldgelb, sehr gefüllt und vom schönsten  
 Bau.  
 Pichonella, orange mit carmin Spitzen.  
 Satanella, dunkelroth in hellgelb übergehend.  
 Signora Pépin, lebhaft carmin mit goldgelbem  
 Centrum, schön gefüllt und von prächtiger  
 Form.

## 10. Georginen.

Werden von der zweiten Hälfte des April in gutbewurzelten Exemplaren, und, soweit der  
 Vorrath es gestattet, in Knollen versandt. Die Liliputs, auf die wir besonders aufmerksam zu  
 machen uns erlauben, sind mit einem † bezeichnet.

		Höhe in Fuss.	Sgr.
1.	Adam, violett-purpur, schöngestaltete Blume . . . . .	5	10
2.	Auerbach, orange in schimmerndem Farbenton . . . . .	4	10



		Bl.	Gr.
3.	Baron Morell	4	5
4.	Baron von Rothschild, zinnoberfarbig	3	5
5.	Barthold, glühend citronengelb, reiche Blume	3	7½
6.	Bombe von Sebastopol, glühend orange-scharlach in hochgefüllten, grossen Blumen	4½	10
7.	Bruno Bauer, blutroth mit blendend weissen Spitzen	4	10
8.	Buckingham, chamois-ziegelroth, sehr reichblühend	4	3
9.	Citronenvogel, feurigstes reinstes Citronengelb	5	5
10.	Comte de Mérode, glühend goldfarbig, scharlach gestreift	4	5
11.	Conqueror, pfirsich-lilla, schwarzbraun gestreift	4	5
12.	Demiana, schwefelgelb mit purpurnen Spitzen	4	5
13.	Deutsche Dame, dunkelrosa Prachtblume	4	7½
14.	— Glorie, citronengelb mit weissen Spitzen	3	3
15.	— Jungfrau, rosaweiss mit violett umflamten Spitzen	4	5
16.	— Kokarde, ochergoldig mit lackroth getuschten Spitzen	3½	5
17.	— Liebe, isabellenfarbig mit carmin Spitzen	4	5
18.	— Marmorrose, dunkelponceau mit carmoisin marmorirt	4	5
19.	— Ocherrose, rein ocher	4	5
20.	— Sonne, rein citronengelb	4	10
21.	— Zellenkönigin, ocher mit röthlicher Knospe	4	5
22.	Deutscher Feuerstein, leuchtend hellzinnober	4	5
23.	— Goldfink, prächtig goldfarben, kleine Blume	3	3
24.	— Grossmeister, kupferscharlach mit grossen vollkommenen Blumen	5	15
25.	† — Liebling, hellrosa, weinroth überflammt	4	5
26.	— Ordensstern, kupferamaranth mit weissen Spitzen	4	5
27.	— Prophet, lachsfarben	3	3
28.	Deutsches Feuer, glänzend scharlach; prachtvoll	4	5
29.	Die Alte mit den Jungen, carmoisinpurpur; bei aufgeblühten Blumen bilden sich am Boden derselben eine Menge Knospen und Blümchen	4	20
30.	† Die Uermüdliche, weiss mit carmin-lilla Spitzen und weisser Rückseite	4	10
31.	† Dinter, sammtig blutroth	3½	10
32.	† Elisabeth Wilhelm, sanft weiss mit pfirsich-carmin Saum	3	10
33.	Emilie Biwald, milchblau mit weisser Knospe	4	10
34.	Erzherzog Carl, carmoisin-purpur	3	5
35.	Etoile au jardin, hellviolette Ränder mit grauweissen Spitzen	3	5
36.	Fräulein Demidoff, milchweiss mit rosa Anhauch	4	5
37.	† Freier Knabe, schön purpurviolett mit schwarzbraunen Spitzen	4	30
38.	Freund Heinemann, violett mit brauner Einfassung	4	5
39.	— Kirchner, amaranth-schwarzbraun	4	5
40.	† Friedensengel, dunkelpurpur auf rosig-weissem Grunde	3	5
41.	Friedrich Kind, weiss, nach oben in Rosa verwaschen	3	10
42.	— Schneider, glühend orange	6	10
43.	— von Schiller, schwarz-purpurbraun mit carmin durchglänzend	4	15
44.	Fünffarbige, abwechselnd braun-carmoisin, goldfarben-orange mit weissen Spitzen; Blume 4½ Zoll	6	15
45.	Gärtnerbraut, weiss-rosa mit dunkelcarmoisin Spitzen	4	3
46.	Gärtnerfleiss, schönes, reines Lilla, grossblumig	5	90
47.	General Faucher, bernsteinfarbig mit röthlichen Rändern	6	5
48.	— Schilder, feurig scharlach	5	5
49.	Glorie von Elsterthal, leuchtend cochenillenfarbig	3	3
50.	† Goldfink, licht goldfarben mit rother Knospe	4	7½
51.	Gries, perlfarben	5	10
52.	† Gruber, goldocher mit röthlichem Anflug	3	5
53.	Gruss an Douglas	4	3
54.	— — Magdeburg, helllilla mit purpur reich gestreift	4	3
55.	— — Trient, weiss mit lilla gestreift	4	5
56.	Gustav Erich, leuchtend orange	4	3
57.	Gutsbesitzer Maak, scharlach-carmoisin	5	3
58.	Heidenreich, lebhaft scharlach mit weissen Spitzen	5	4
59.	Herder, dunkelviolettbraun	4	5
60.	Hoffmann von Fallersleben, violett mit milchweisser Spitze; grosse Blume	5	3
61.	Holm, lillagrau mit lilla angeflamten Spitzen	5	7½
62.	Hortensia, blutroth	5	5



		Höhe in Fuss.	Sgr.
63.	Jungfrau vom Elsterthale, lilla-pfirsichblüthen . . . . .	3	3
64.	Kaiser Franz Joseph, bräunlich blutroth mit hellen Rändern . . . . .	4	3
65.	Kant, das reinste schönste Weiss . . . . .	4	3
66.	† Kleine Amande, hellerbsgelb mit lilla Rückspitzen; Rosenform . . . . .	4	10
67.	† Kleiner Freund, feurig dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde; abwechselnd mit weissen Spitzen . . . . .	3	10
68.	† — Hermann, blass-kirschroth mit weissen Spitzen; vollendeter Liliput . . . . .	4	15
69.	— Hüon, hell und dunkelblutroth mit weissen Spitzen . . . . .	2	10
70.	† Kleiner Osterländer, goldgelber Grund in rosa und purpurviolette Spitzen übergehend . . . . .	4	10
71.	† — Poët, glänzend amaranthbraun, Rückseite hellviolett . . . . .	3	10
72.	† — Schalk, weiss-rosa mit violett getuscht . . . . .	4	5
73.	† — Schwarzkopf, schwarzbraun . . . . .	4	15
74.	† Kleines Wunder, amaranth-carmoisin mit hellem, fast weissem Rande . . . . .	4	90
75.	† — Zwillinge-Paar, purpurrothe Ränder mit rosa Spitzen . . . . .	3	7½
76.	Kronprinzessin von Württemberg, rosa, fast lachsfarben . . . . .	3½	5
77.	Lausitzer Sonne, feurig schwefelgelb, grosse Blume . . . . .	5	5
78.	Leopoldine von Kaiserstein, schön violett . . . . .	3	5
79.	Le Tropique, goldorange mit scharlach-carmoisin gestreift . . . . .	5	7½
80.	Leuchtkugel von Köstritz, leuchtend scharlach . . . . .	5	5
81.	Ludwig Grimm, violett-lilla Ränder mit weissen Spitzen, grosse Blume . . . . .	5	10
82.	Madame Baudouin, röthlich-weiss, purpurstreifig . . . . .	5	7½
83.	— Berger . . . . .	4	5
84.	— Ott, dunkelsammtviolett mit weisser Spitze . . . . .	4	5
85.	Marchioness of Cornwallis, weiss mit zartrosa Anhauch . . . . .	3	5
86.	Maria, carmin mit gelb und weiss . . . . .	3	7½
87.	Martha, schön hellroth mit hautfarbigen Spitzen . . . . .	4	7½
88.	Mignorette, dunkle Goldfarbe mit Amaranth . . . . .	4	5
89.	Miss Blackmoore, purpur mit weisser Spitze . . . . .	3	5
90.	Morgenröthe, cochenille in lachsrosa übergehend . . . . .	4	5
91.	Napoleon III., sammtartig, ganz dunkelbraun; grosse Blume . . . . .	5	5
92.	Oncle Tom, dunkelroth mit weissen Spitzen . . . . .	4	7½
93.	Orange centifolie . . . . .	4	5
94.	Panorama . . . . .	4	5
95.	Polichinello, nankinlederfarben mit carmin Streifen . . . . .	5	7½
96.	Präsident von Möllendorf, licht-ocher . . . . .	4	7½
97.	Prinz Colibri, leuchtend hellgranatroth . . . . .	4	5
98.	— Friedrich Wilhelm, gelb mit carmin Spitzen; schöngebaute Blume . . . . .	4½	7½
99.	— Segent, sammtig dunkelscharlach; schön gefüllte Blume . . . . .	5	5
100.	Professor Dr. Stahl, gelblich isabellenfarbig . . . . .	5	3
101.	Robert der Teufel, schwarzbr. Grund, gegen die Ränder amaranth-carmoisin; am Rande rosa-ledergelb . . . . .	3	10
102.	Rosen-Fee, schönstes Rosa . . . . .	5	5
103.	Sapho, zinnoberroth, marmorirt . . . . .	4	5
104.	St. Arnaud . . . . .	4	5
105.	Schmuck von Kösteritz, dunkelpurpur-violett auf weissem Grunde; später heller und wie mit weissen Perlen eingefasst . . . . .	3	90
106.	† Schön Hedchen, pfirsich-lilla . . . . .	3	5
107.	Sidonie . . . . .	4	5
108.	Siebgestirn, leuchtend hellschwefel-ocher . . . . .	3	7½
109.	Souvenir de Yebles, brillant zinnober, prächtig . . . . .	3	5
110.	Stolzer Mohr, dunkelschwarzbraun, nach Aussen glühend dunkelpurpur-violett . . . . .	4	10
111.	Stolze vom Osterland, carmin-violett, vollendete Form . . . . .	4	10
112.	Striata Germania, grünlich carmin-gelb, rosa bandirt; buntgestreifte Blume . . . . .	3½	4
113.	Striata nobilissima, gelb, nach Aussen rosa, mit carmoisin reich gestreift . . . . .	4	5
114.	Sulamith . . . . .	4	5
115.	Teutonia, blass isabellenfarben mit rosa Schein; gross und reich blühend . . . . .	4	20
116.	Thecla Steinbart, milchweiss, hellviolett-blau geflammt . . . . .	5	7½
117.	Theodore Weick, goldfarbig mit scharlach; schmal und scharf umrändert . . . . .	4	5
118.	Theodor Schmidt, blutroth-scharlach mit weissen Spitzen . . . . .	3	90
119.	Tochter von Köstritz, rosa-pfirsichblüthen u. carmin; Rückseiten milchweiss . . . . .	4	5
120.	Toison d'or, goldig orange . . . . .	4	5



		Höhe in Fussen.	Sgr.
121.	Tricolor, scharlach orange mit rosaweissen Spitzen . . . . .	4	7½
122.	Triomphe de Tours, erbsfarben . . . . .	3	3
123.	Triumph von Köstritz, carmin auf dunkelgrau, orange mit goldfarbenen Spitzen . . . . .	4	5
124.	Vedetto . . . . .	4	5
125.	Victoria, goldig ocher, carmoisin geflammt; lebhaft bunt . . . . .	5	5
126.	† Vierfarbiger Liliput, ocher in rosa mit carmoisin Streifen und Spitzen . . . . .	5	7½
127.	Violett of Perfection, das schönste Veilchenblau . . . . .	5	7½
128.	Wacht am Rhein, schwarzbraun violett mit leuchtend carmin Rändern, prachtvoll . . . . .	4	20
129.	Weisse Marmorrose, weiss mit zart-lilla . . . . .	4	3
130.	Zauberröschen, pfirsichblüthen mit schwarzbraun gesfreift . . . . .	3	5

  

12 Stück nach meiner Wahl	1 Thlr.	15 Sgr.
25     "     "     "     "     "	4     "	
50     "     "     "     "     "	10    "	

## IV. Sortimente

### für das Blumen-Parterre.

	Thlr.		Thlr.
1. <b>Calceolarien:</b>		8. <b>Pelargonien:</b>	
12 Sorten, neue grossblumige . . . . .	2	Zonale,	
100 Stück in allen Farben . . . . .	12	12 Stück in Scharlach, Rosa, Weiss, Kupfer- und Fleischfarben u. s. w. . . . .	1½
2. <b>Cupheen:</b>		25 Stück in Scharlach, Rosa, Weiss, Kupfer- und Fleischfarben u. s. w. . . . .	2½
Strigulosa und platycentra,		Buntblättrige,	
12 Stück . . . . .	1	12 Stück . . . . .	1½-2
50     "     "     "     "     "	3	25     "     "     "     "     "	3
3. <b>Fuchsien:</b>		9. <b>Penstemon:</b>	
25 Stück in verschiedenen Farben . . . . .	3	Gentianoides-Varietäten,	
50     "     "     "     "     "	5½	12 Stück . . . . .	1
100    "     "     "     "     "	10	25     "     "     "     "     "	2
4. <b>Heliotropien:</b>		10. <b>Verbenen:</b>	
12 Stück in 8 verschiedenen Sorten . . . . .	2⅓	25 Stück in Scharlach . . . . .	4
50     "     "     "     "     "	2½	100    "     "     "     "     "	7
5. <b>Lantanen:</b>		25     "     "     Blau . . . . .	4
12 Stück in verschiedenen Sorten . . . . .	1½	100    "     "     "     "     "	8
50     "     "     "     "     "	4	25     "     "     Weiss . . . . .	4
6. <b>Lobelien:</b>		100    "     "     "     "     "	8
Cardinalis,		100 Stück in allen Farben . . . . .	6
12 Stück . . . . .	1	11. <b>Petunien:</b>	
Erinus grandiflora,		12 Sorten gefüllte . . . . .	1½
12 Stück . . . . .	1	25 Stück mit einfachen und ge- füllten Blumen . . . . .	3
50 Stück . . . . .	3	100 Stück mit einfachen und ge- füllten Blumen . . . . .	8
7. <b>Nierembergia intermedia</b> , 12 Stück	1		

## V. Decorations-Pflanzen

### für Rasenplätze und Freiland-Gruppen.

	Sgr.		Sgr.
Abutilon venosum . . . . .	2½-10	Andropogon Schönanthus . . . . .	20
Andropogon formosum . . . . .	7½	Stark nach Melisse riechend, rasch wüchsig.	
Eine der schönsten Zierden auf Rasen.		Aralia japonica . . . . .	5



	Sgr.		Sgr.
Arundo Donax, stark . . . . .	5-15	Panicum plicatum . . . . .	5
— fol. var. . . . .	15	— sulcatum . . . . .	5
Aspidium filix mas var. monstrosum . . . . .	10	Curculigo-ähnliche Blätter. . . . .	10
Raschwüchsiger Farren; hält im Winter im Freien ohne Decke aus. . . . .	5	Papyrus antiquorum . . . . .	15-30
Caladium nymphaefolium . . . . .	5	Phormium Tenax . . . . .	10-30
(12 St. 1¼ thlr.) . . . . .	4	Polygonum Sieboldii . . . . .	7½
Canna discolor . . . . .	4	Zeichnet sich durch kräftigen Wuchs und prächtige Belaubung aus und erträgt unsere Winter im Freien ohne Decke . . . . .	7½
(12 St. 1¼ thlr.) . . . . .	2½	Rheum palmatum . . . . .	7½
— indica . . . . .	10	Salvia argentea . . . . .	5
(12 St. 1 thlr.) . . . . .	7½	Schistocarpha bicolor . . . . .	7½
— fol. var. . . . .	4	Bildet in kurzer Zeit 8—10 Fuss hohe, effectvolle Triebe. . . . .	10
— macrophylla . . . . .	5	Senecio Farfugium . . . . .	10
— Warscewiczii . . . . .	7½	Schöne Decorationspflanze mit grossen, runden, goldgelb gefleckten Blättern. . . . .	10
(12 St. 1¼ thlr.) . . . . .	5	— Ghiesbreghtii . . . . .	12½
Clerodendron Rungii . . . . .	5-20	Solanum marginatum . . . . .	12½
Cosmophyllum calaliaefolium . . . . .	5-15	Blätter auf der Oberfläche grün; am Rande aber und auf der Unterfläche prächtig weissfilzig und unten und oben mit gelblichen Stacheln besetzt. . . . .	12½
Cyperus alternifolius . . . . .	5-20	— quitoense . . . . .	20
Datura arborea . . . . .	5-20	— robustum . . . . .	20
— arbuscula . . . . .	10-60	Grosse Blätter mit einem starken, rostfarbigen Filz bedeckt; auf den Haupt-Adern der Blätter stehen orange-farbene Stacheln. . . . .	7½
— Knightii fl. pl. . . . .	7½-15	— violaceum . . . . .	10
— sanguinea . . . . .	12	Tussilago Farfara fol. var. . . . .	12½
Dracacna australis . . . . .	10-60	— japonica . . . . .	7½
(12 St. 3 bis 12 thlr.) . . . . .	10	Uhdea pinnatifida . . . . .	5
Znm Auspflanzen auf Rasen unübertrefflich. . . . .	10	Zum Auspflanzen auf Rasenplätzen sehr zu empfehlen. . . . .	5
Farfugium grande . . . . .	7½-15	Uniola latifolia . . . . .	5
(12 St. 2—3 thlr.) . . . . .	10	Eine Grasart, die unsere Winter im Freien aushält. . . . .	5
Prachtvoll. . . . .	10	Urtica macrophylla . . . . .	7½
Gunnera scabra . . . . .	10-45	— nivea . . . . .	10-45
Gynierium argenteum . . . . .	10	Yucca recurvata . . . . .	10-45
Das beliebte Pampas-Gras. . . . .	10		
Gynura haematophylla . . . . .	4		
Prachtvolle Solanacee, Blätter auf der Unterfläche glänzend violettroth. . . . .	15		
Helianthus salicifolius . . . . .			
Paeonia tenuifolia . . . . .			

## VI. Schönblühende und decorative Schlingpflanzen.

	Sgr.		Sgr.
Ampelopsis hederacea, wilder Wein . . . . .	2½-5	Cobaea scandens, 12 Stück 1½ Thlr. . . . .	5
12 Stück . . . . .	30-60	Eremocarpus scaber, 12 Stück 1½ Thlr. . . . .	15
Aristolochia Sypho, Pfeifenstrauch stark . . . . .	10	Glycine chinensis . . . . .	10
kleinere . . . . .	5	— atropurpurea, neu . . . . .	15
12 Stück . . . . .	60	Hedera algeriensis latifolia . . . . .	5
Bignonia radicans . . . . .	5	— Helix fol. eleg. var. . . . .	5
12 Stück . . . . .	60	— hybernica, grossblättriger Ephen, . . . . .	5
Bousingaultia basilioides . . . . .	5	12 Stück 2—6 Thlr. . . . .	5
Calystegia pubescens . . . . .	2	— hybernica fol. aur. var. . . . .	5
Clematis Amalie sehr stark 20 Sgr. . . . .	8	— Roegneriana . . . . .	5
— azurea grandiflora . . . . .	8	Lonicera Caprifolium . . . . .	4
— Helene sehr stark 20 Sgr. . . . .	8	— semperflorens coccinea . . . . .	5
— Sophie, sehr stark 20 Sgr. . . . .	8	Lophospermum scandens, 12 St. 1½ Thlr. . . . .	4
— lanuginosa, Blume sehr gross . . . . .	15	Maurandia Barklayana . . . . .	5
— macropetala . . . . .	5	Micania senecioides, 12 Stück 1 Thlr. . . . .	2½
— patens . . . . .	5	Pilogyne suavis, 12 Stück 1½ Thlr. . . . .	5
— Viticella . . . . .	5	Rodochiton volubile, 12 Stück 1½ Thlr. . . . .	4



	Sgr.		Sgr.
Arundo Donax, stark	5-15	Panicum plicatum	5
— fol. var.	15	— sulcatum	5
Aspidium filix mas var. monstrosus	10	Carex allgo-Aballeha Blätter.	10
Raschewschelger Farnen; hält im Winter im Freien ohne Decke aus		Papyrus antiquorum	15-30
Caladium nymphaeifolium	5	Phormium Tenax	10-30
(12 St. 1½ Thlr.)		Polygonum Sieboldii	7½
Canna discolor	4	Zeichnet sich durch kräftigen Wuchs und prächtiges	
(12 St. 1½ Thlr.)		Belaubung aus und erträgt unsere Winter im Freien ohne	
— indica	2½	Decke	
(12 St. 1 Thlr.)		Rheum palmatum	7½
— fol. var.	10	Salvia argentea	5
— macrophylla	7½	Schistocarpus bicolor	7½
— Warscewiczii	4	Bildet in kurzer Zeit 8-10 Fuss hohe, effectvolle	
(12 St. 1½ Thlr.)		Frühe.	
Clerodendron Rangii	5	Senecio Farfugium	10
Cosmophyllum calicalifolium	7½	Schöne Decorationspflanze mit grossen, runden, gold-	
Cyperus alternifolius	5	gelb gefleckten Blättern.	
Datura arborea	5-20	— Ghiesbreghtii	10
— arbuscula	5-15	Solanum marginatum	12½
— Knightii fl. pl.	5-20	Blätter auf der Oberfläche grün; am Rande aber und	
— sanguinea	5-20	auf der Unterfläche prächtig weisslich und unten und	
Dracacna australis	10-60	oben mit gelblichen Stacheln besetzt.	
(12 St. 3 bis 12 Thlr.)		— quitoense	12½
Zum Auspflanzen auf Rasen unübertrefflich.		— robustum	20
Farfugium grande	7½-15	Grosse Blätter mit einem starken, rostfarbigen Filz	
(12 St. 2-3 Thlr.)		bedeckt; auf den Haupt-Adern der Blätter stehen orange-	
Prachtvoll.		farbene Stacheln.	
Gunnera scabra	7½	— violaceum	7½
Gynierium argenteum	10	Tussilago Farfara fol. var.	10
Das beliebte Pampas Gras.		— japonica	12½
Gynura haematophylla	10	Uhdea pinnatifida	7½
Prachtvolle Solanacee, Blätter auf der Unterfläche		Zum Auspflanzen auf Rasenplätzen sehr zu empfehlen.	
glänzend violettroth.		Uniola latifolia	5
Helianthus salicifolius	4	Eine Grasart, die unsere Winter im Freien aushält.	
Paeonia tenuifolia	15	Urtica macrophylla	5
		— niven	7½
		Yucca recurvata	10-45

## VI. Schönblühende und decorative Schlingpflanzen.

	Sgr.		Sgr.
Ampelopsis hederacea, wilder Wein	2½-5	Cobaea scandens, 12 Stück 1½ Thlr.	5
12 Stück	30-60	Eremerocarpus scaber, 12 Stück 1½ Thlr.	15
Aristolochia Sypho, Pfeifenstrauch stark	10	Glycine chinensis	10
kleinere	5	— atropurpurea, neu	15
12 Stück	60	Hedera algeriensis latifolia	5
Bignonia radiata		eleg. var.	5
12 Stück		grossblättriger Epheu,	
Boussingaultia		2-6 Thlr.	5
Calystegia peltata		fol. aur. var.	5
Clematis Anemone		na	5
— azur		lum	4
— Hel		areus coccinea	5
— Sop		andens, 12 St. 1½ Thlr.	4
— lan		yana	5
— ma		os, 12 Stück 1 Thlr.	2½
— pat		12 Stück 1½ Thlr.	5
— Vi		le, 12 Stück 1½ Thlr.	4

### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
 Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
 Paper version of this catalogue hold by:  
 Brandenburgisches Landeshauptarchiv  
 Digital version sponsored by:  
 C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
 Attribution-NonCommercial 4.0 International  
 (CC BY-NC 4.0)